





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке гибкого плинтуса



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу гибкого плинтуса (плинтусной ленты)

Для монтажа Вам понадобится:

- Линейка
- Рулетка
- Карандаш
- Скотч монтажный
- Нож монтажный
- Клей контактный
- Кисть для клея
- Промышленный фен
- Чистая тряпка



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



Подготовительные работы.

Измерьте комнату.

Убедитесь в том, что Вам хватит материала. Вам потребуется изделие в количестве равном величине периметра стен за вычетом ширины дверей.

Подготовьте поверхность стен. Поверхность не должна быть влажной, замасленной или пыльной.


1. На стене карандашом нанесите засечки на высоту приклеиваемого плинтуса.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



2. Над засечками наклейте монтажный скотч.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"


3. Нанесите контактный клей на стену по всему периметру.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



4. Нанесите клей на изделие.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



5. Аккуратно приклейте изделие на стену, прижимая по мере необходимости.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



6. Подрежьте изделие в соответствии с измерениями. На внутренних углах вырезается сектор в 90 градусов на той части плинтуса, которая заходит на пол.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



7. Внешние углы подрезать не требуется, необходимо только подогреть промышленным феном и растянуть часть плинтуса, которая заходит на пол.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"


8. Вытрите лишний клей чистой тряпкой.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



9. Удалите монтажный скотч после окончания работ по установке мягкого плинтуса.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"

10. Гибкий плинтус установлен.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Гибкий плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"