






ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу накладок
на ступени на контактный клей







Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу накладок на ступени на контактный клей

Для монтажа Вам понадобится:



- Линейка
- Рулетка
- Карандаш
- Монтажный нож
- Клей контактный
- Кисть для клея
- Растворитель



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"


1. Очистите и обезжирьте лестничную поверхность при необходимости используйте специальный раствор по обезжириванию, дождитесь высыхания.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"


2. На лестнице карандашом нанесите засечки или сплошную линию по ширине и высоте устанавливаемых накладок на ступени. Отмерьте необходимые размеры накладок. Если Вы устанавливаете одновременно несколько накладок на поверхность ступени – то необходимо отмерить сначала необходимые размеры накладок, затем разметить их расположение на каждой ступени (это нужно для равномерной установки пластиковых накладок на каждую ступень).



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"


3. Приклейте монтажный скотч.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"

4. В случае необходимости отрежьте изделие в соответствии с измерениями.



5. Нанесите контактный клей на внутреннюю сторону противоскользящего профиля.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"



6. Нанесите контактный клей на ступени. Перед установкой, подождите 15-30 минут, когда контактный клей загустеет (смотрите инструкцию по эксплуатации контактного клея).



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"


7. Прижмите изделие к ступени.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"



8. Удалите монтажный скотч.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"

9. Накладки на ступени установлены.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Накладки на ступени | ПК "Первый Профильный Завод"