







ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке
промышленного плинтуса



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Промышленный плинус | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу промышленного плинтуса

Проведите подготовительные работы:

1. Очистите рабочие поверхности от загрязнений, жира, пыли и др.
2. Вам необходимо узнать количество погонных метров промышленного плинтуса согласно проекту или фактическим измерениям. Измерьте периметр помещения, не забудьте вычесть длину дверных проемов и произвести расчет длины окружности колонн. Лучше сформировать запас отделочных материалов на случай ошибок при монтаже.
3. Для расчета необходимой длины профиля для отделки колонн: - для установки плинтуса вокруг цельной колонны, рассчитайте периметр окружности по формуле $P=2\pi R$ и нарежьте полосы необходимой длины.








Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"

Подготовьте инструменты перед монтажом промышленного плинтуса:



- Линейка
- Рулетка
- Мягкий карандаш для нанесения разметки
- Монтажный скотч
- Стусло для формирования внешних и внутренних углов
- Клей контактный
- Кисть для нанесения клея
- Фен монтажный
- Пила



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



1. Нанесите засечки по всему периметру пола и стен помещения, отложив расстояние, равное, соответственно, высоте и ширине плинтуса.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



2. Приклейте монтажный скотч по периметру засечек на пол и на стены для защиты поверхностей от клея.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



3. Если предварительное окрашивание плинтуса не требуется, нарежьте полосы плинтуса необходимой длины в соответствии с планировкой помещения. Для формирования внутренних и внешних углов воспользуйтесь стуслом и пилой с мелкими зубцами. Учтите, что углы помещения могут отличаться от прямых, быть более тупыми или острыми, и поэтому вам понадобится стусло с углом среза, отличающимся от 45 градусов.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



4. Нанесите клей с помощью кисти на поверхность пола и стен и на поверхность промышленного плинтуса. Прижмите все стороны примыкания плинтуса с поверхностями.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"



5. Для придания плинтусу необходимых изгибов, используйте монтажный фен. Последовательно нагревайте плинтус с внешней стороны с помощью фена, одновременно придавая необходимый изгиб изделию. Состыкуйте плинтус и подрежьте, если необходимо, излишки. После остывания плинтус сохранит заданную форму.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"

6. Промышленный плинтус установлен.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Промышленный плинтус | ПК "Первый Профильный Завод"